
ВИНТЕО
РЕШЕНИЯ ВИДЕОКОММУНИКАЦИЙ

ВИДЕОТЕРМИНАЛ
VINTEO T2



РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Терминал подан в реестр ТОРП Минпромторга

Штаб-квартира VINTEO
Краснодар,
ул. Старокубанская, 114, офис 309

Отдел продаж VINTEO
sales@vinteo.ru
8 800 333-40-16

Сайт VINTEO
www.vinteo.ru

Видеотерминал VINTEO T2

Универсальное устройство сверхвысокой четкости для переговорных комнат, средних и малых конференц-залов

Современная высокопроизводительная платформа для персональных видео- и аудиозвонков, трансляции и получения контента в качестве до 1080 HD

Поддержка основных стандартов связи: SIP, H.323, WebRTC

Высокая четкость, стабильное качество связи, поддержка различных видеоформатов устройств отображения изображения

Возможность совместного использования с ВКС-решениями известных на российском рынке производителей

- Полноценное решение для видеовызовов
- Отсутствие программных ограничений по сроку использования, количеству проводимых встреч, выбору способа подключения пользователей, объему адресной книги с хранением индивидуальных настроек
- Быстрый старт, удобный и интуитивно понятный рабочий интерфейс, возможность управления с беспроводного пульта
- Возможность подключения камеры одним проводом Ethernet (подключаемая камера должна поддерживать питание PoE)
- Легкая интеграция в уже использующуюся инфраструктуру конференц-залов и совместимость с ее компонентами за счет наличия необходимых интерфейсов
- Создание гарантированно работоспособного комплекта для проведения конференций нужного масштаба и функционала благодаря возможности комплектации терминала PTZ-камерами сверхвысокой четкости и наборами аксессуаров
- Возможность выбора языка интерфейса: русский, английский, вьетнамский
- Индивидуальное полное транскодирование аудио и видео в соответствии с параметрами качества видеоконференции, к которой подключается терминал

FEC (Forward Error Correction)

Обеспечение стабильной видеосвязи даже на каналах связи низкого качества с большим количеством ошибок и потерянных пакетов

VINTEO Screencast

Демонстрация контента с компьютера, не имеющего физического подключения к терминалу

Форм-фактор

Компактный дизайн корпуса позволяет размещать терминал как в офисном интерьере, так и в телекоммуникационных шкафах и стойках

Пассивное охлаждение

Полностью бесшумная работа без кулеров, отсутствие дополнительных расходов на обслуживание и замену комплектующих

Программное обеспечение терминала разработано VINTEO и входит в Реестр российского ПО

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.01.2020 №4

Характеристики

Видеостандарты и протоколы

H.261, H.263, H.263+/++, H.264, H.264HP, H.265, VP8

H.323, SIP, WebRTC

H.239, BFCP (RFC 4582)

Маскирование ошибок видео

H.224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.243, H.460

Видеовходы

2xHDMI

1x USB 2.0

Видеовыходы

2xHDMI

Поддерживаемые форматы

1920 x 1080 при 60 и 59,94 Гц (1080p60)

1920 x 1080 при 50 Гц (1080p50)

1920 x 1080 при 30 и 29,97 Гц (1080p30)

1920 x 1080 при 25 Гц (1080p25)

1920 x 1080 при 24 и 23,97 Гц (1080p24)

1280 x 720 при 60 и 59,94 Гц (720p60)

1280 x 720 при 50 Гц (720p50)

720 x 480 при 60 и 59,94 Гц (480p60)

640 x 480 при 60 Гц (480p60)

1280 x 1024 при 60 и 75 Гц (SXGA)

1024 x 768 при 60, 70, 75 и 85 Гц (XGA)

800 x 600 при 56, 60, 72, 75 и 85 Гц (SVGA)

Комплектация

Терминал

Набор кабелей для подключения

Пульт дистанционного управления

Камера

Микрофон

Аудиостандарты

AAC-LD, AAC-LC, Opus, G.711 (alaw, ulaw), G.722, G.722.1, G.729A

Аудиовходы

Jack 3,5 мм mic-in

Аудиовыходы

Jack 3,5 мм line out

Прочие интерфейсы

2x LAN 1 Гбит/с (1x с поддержкой PoE)

1x USB 3.0

1x RS485

Особенности IP-сети

Дифференцированное обслуживание (ToS)

Режим маскировки потерь на канале при уровне потерь в пределах 5%

Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP (включая управление потоками)

Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и синхронизации аудио- и видеопотоков

Поддержка сигналов управления тонального набора стандарта H.245 в H.323 и SIP

Поддержка даты и времени по NTP

Поддержка удаленного управления камерой стандартными протоколами H.281, FECC

Снижение скорости при обнаружении потери пакетов

TCP/IP; DHCP

Поддержка DTMF

Изменяемый размер пакета MTU

API Спецификация

Особенности звукопередачи

Акустическое эхоподавление

Автоматическая регулировка усиления уровня громкости

Автоматическое шумоподавление



Параметры подбираются под индивидуальные потребности пользователя, более подробная информация у специалистов VINTEO и официальных партнеров компании

sales@vinteo.ru
8 800 333-40-16

О компании VINTEO

Российский разработчик профессиональных решений видео-конференц-связи

Компания VINTEO с 2013 года специализируется на разработке программного обеспечения и производстве оборудования для видеокоммуникаций. Сегодня VINTEO входит в топ-3 игроков российского ВКС-рынка, на базе продуктов компании строят инфраструктуру и проводят ответственные мероприятия крупнейшие заказчики из государственных структур и коммерческих корпораций.

Решения VINTEO обеспечивают высокое качество видео, безопасность и отказоустойчивость сетей, совместимость с зарубежным софтом и оборудованием, обладают широкой функциональностью в области централизованного управления ВКС-инфраструктурой.

Продуктовая линейка разработчика включает системообразующее и пользовательское программное обеспечение, аппаратные терминалы и периферию собственного производства.

- Продукты класса TelePresence
- Высокий уровень безопасности
- Производство оборудования в России
- Полный контроль над ВКС-инфраструктурой и мероприятиями



МТС ЛИНК

С ноября 2024 года 51% ООО «Винтео» принадлежит ООО «Вебинар» (бренд — МТС Линк). VINTEO входит в портфель сервисов МТС Линк в области серверных разработок.